

ҚАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖАМБЫЛЫ ГЫДАМ МАССАДА  
ЗЕМЕСТВО ТЕРІНДЕ ОКРАЗДАНДЕРІ БІР НАУЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАЗАХСТАН

Ә.Ә.ФАРАБИ Атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ  
ҚАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени А.Ә.ФАРАБИ



ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ТАБИАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ФАКУЛЬТЕТІ  
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ



«Картография және геодезия: теориясы және практикасы»  
Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының  
МАТЕРИАЛДАРЫ

Алматы, Казахстан, 2014 жыл, 27 - 28 наурыз

МАТЕРИАЛЫ

Республиканской научно-практической конференции

«Картография и геодезия: теория и практика»

Алматы, Казахстан, 27-28 марта 2014 г.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ГЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ  
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ


ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ТАБИГАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ФАКУЛЬТЕТИ  
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

«Картография және геодезия: теориясы және практикасы»  
Республиканлық ғылыми-практикалық конференцияның  
МАТЕРИАЛДАРЫ

Алматы, Қазақстан, 2014 жыл, 27 - 28 наурыз

МАТЕРИАЛЫ

Республиканской научно-практической конференции  
«Картография и геодезия: теория и практика»  
Алматы, Казахстан, 27-28 марта 2014 г



## СОДЕРЖАНИЕ

Веселова Л.К.	3
ОСНОВАТЕЛЬ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ КАЗАХСТАНА	
Низаметдинов Н.Ф.	6
СОВРЕМЕННЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ГИС РЕШЕНИЯ ДЛЯ СБОРА И ОБРАБОТКИ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ	
Шынасыл А.М.	9
ПРОДУКЦИИ "INTERGRAPH" CORPORATION	
	13
<b>КАРТОГРАФИЯ ЖӘНЕ ГЕОИНФОРМАНКА: ТЕОРИСЫ ЖӘНЕ ПРАКТИКАСЫ</b>	
<b>КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА</b>	
	13
Абашева М.О.	
ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА СЕЙСМООПАСНЫХ УЧАСТКАХ	
Асылбекова А.А., Курмашева А.Ж.	16
ФАРЫШТЫҚ ТҮСІРІЛМДЕРДІ ТОПОГРАФИЯЛЫҚ КАРТАЛАРДЫ ЖАҢАРГУДА ҚОЛДАНУ	
Асылбекова А.А., Мукатиев Ж.К.	20
КАЛАДАҒЫ АВТОКӨЛКТЕРДЕН БӨЛІНЕТІН ЗИЯНДЫ ГАЗДАРДЫҢ ӘСЕРІНЕН АТМОСФЕРАНЫНЫң ЛАСТАНУЫН КАРТОГРАФИЯЛАУ	
Асылбекова А.А., Рахымбай З.С.	23
ENVI ҚОЛДАНБАЛЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ КЕШЕНІНІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МҰМКІНШІЛІКТЕРІ (ортотрансформациялау мысалында)	
Асылбекова А.А., Таукебаев Ә.Ж., Құдайбергенов М.К.	28
ЛАНДШАФТТЫҚ КАРТАЛАРДЫ ҚҰРАСТАРУДАҒЫ ФАРЫШТЫҚ ТҮСІРІЛМДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ӘДІСТЕРІ (Алматы обл., Жамбыл ауданы)	
Әбен А.С.	31
КОРШАҒАН ОРТА ЖАҒДАЙЫН БАҚЫЛАУДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ	
Веселова Л.К., Шмарова И.Н.	34
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭВОЛЮЦИИ АРАЛЬСКОГО МОРЯ	
Имангалиева М.Ж. Кузнецова О.П.	38
КАРТИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ДЕЛЬТОВОГО УЧАСТКА РЕКИ ИЛИ	
Какимжанов Е.Х., Саденов С.	42
АЙМАҚТЫҚ ГЕОАКПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ МЕН ПАЙДАЛАНУДА WEB- БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛІН ҚОЛДАНУ НЕГІЗІ (ҚАРАСАЙ АУДАНЫ МЫСАЛЫНДА)	
Бексеитова Р.Т.	47
ТИПЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЛЬЕФНУЮ СРЕДУ	
Веселова Л.К., Кожахметова У.К.	51
КОЛЬЦЕВЫЕ СТРУКТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА И ИХ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ	
Калыкова Р.У.	54
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ ТЕКЕССКОЙ ВПАДИНЫ	
Мырзалиева М.К., Шмарова И.Н.	56
ПОЖЕЛАЙТЕ НАМ - ДОБРОГО ПУТИ!	
G.G.Ormanova, R.T. Bexbeitova	57
DEGRADATION OF LANDS OF THE TERRITORY CENTRAL KAZAKHSTAN AS A RESULT OF MINING ACTIVITY	
Орманова Гүлден Гарифоллақызы	62

Сонымен, SPOT-6 гарыштық суретінде ЖСУ ескере отырып, панхроматты және мультиспектралды гарыштық сурет үшін ортотрансформациялау жүргізілік, еки ортотрансформацияланған нотижелі біркітіріп, жоғары дәлдікті көрсету мүмкіндігіне не мультиспектралды пан-шарненниң суретине көз жеткіздік.

#### Әдебиеттер

1. Лурье И.К., Косиков А.Г. Теория и практика цифровой обработки изображения/Дистанционное зондирование и географические информационные системы. Под ред. Берлянта А.М. Москва: Научный мир, 2003 – 168 с.
2. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И. Аэрокосмические исследования динамики географических явлений. Москва: МГУ, 1991 – 206 с.
3. ERDAS Field Guide, 2nd Ed. ERDAS Inc. Atlanta, Georgia, 1999. – 672 p.
4. <http://gis-forums.org.ua/>
5. Болсуновский М.А. Система спутников Д33 SPOT//Журнал «Геопрофи». – Москва, №3, 2005. С.19-21.
6. <http://www.pixelsolutions.com.ua>
7. Журнал «ГЕОМАТИКА». – Москва: Издание компании "СОВЗОНД" - №4(17), 2012. С.131-132.
8. «Mapping of IKONOS Images Using» By Philip Cheng, Francisca Gumez, Michaela Weber and Christine Flingelli. GEOInformatics, March, 2008

### ЛАНДШАФТТЫҚ КАРТАЛАРДЫ ҚУРАСТЫРУДАГЫ ГАРЫШТЫҚ ТУСІРІЛІМДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ӘДІСТЕРИ

(Алматы облысы Жамбыл ауданы мысалында)

Асылбекова А.А., Таукебаев Ф.Ж., Құдайбергенов М.К.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Алматы қ.

e-mail: Aizhan.Asylbekova@kaznu.kz

Түшіндеме.Бұз мактапта ландшафттық карталарды құрастырудагы гарыштық тусірілімдерді пайдалану әдістерінің ерекшелігі сипатталған. Сонымен қатар, осы әдістерді пайдалана отырып, зерттелу аумағына 1:100000 масштабта ландшафттық карта құрастырылады.

**Аннотация.** В статье рассматривается преимущество использования космических снимков при составлении ландшафтных карт. Нами было сделана ландшафтная карта в масштабе 1:100000 исследуемой территории.

**Annotation.** This article discusses the advantage of using satellite images in compiling landscape maps. We have done landscape map in 1:100000 scale of the study area.

Ландшафттарға бейімделген егіншілк (ЛБЕЖ) және мал шаруашылық жүйелерін (ЛБМШЖ) калыптастыру зерттеуден нысанга географиялық-территориялдық-ландшафттық талдау жасаудан бастау алғады. Яғни, осы жұмысты тамамдаганин кейін ғана ЛБЕЖ-ді жобалауга болады. Осы орайда республикамыздың гылыми корларда бар мәліметтерді пайдалана отырып, гарыштық тусірілімдер және ГАЗ технологиялары арқылы Іле Алатауының солтустік беткейіндегі Алматы облысы Жамбыл ауданына географиялық-территориялдық-ландшафттық талдау жасап, ары қарай ландшафттардың беткейлеридегі еңстік көрсеткішін аныктап, су эрозиясына ұшырау қаупілік дәрежелерінің сипаттамаларын беріп, экологиялық топтамаларды деградациялық деңгейлеріне сәйкестендіріп бағалау және де ауданды бедердің геодинамикалық қаупілігіне қарай аудандастыру ұсынып отырган жұмысымыздың озектілігі болып табылады.

**Мәселе.** Алматы облысындағы Жамбыл ауданының мысалында Іле Алатауының солтустік беткейіндегі ландшафттарды аракашықтықтан зерделесу мәліметтерін пайдалану арқылы картографиялау.

Бұл мактапта жету жолында келесі міндеттер жүктелді:

Қазақстандағы ландшафттардың ерекшеліктері мен сипаттарын аныктайтын карталарды кұрастырудың адіснамалық негзіне талдау жасау.


Зерттеу нысанының табигатына физикалық-географиялық сипаттама беріп, ландшафттық карталарды құрастыруда ГАЖ технологиялары және гарыштық түсірілімдерді пайдалану адистерин анықтау;

ГАЖ технологияларын және гарыштық түсірілімдерді колдана отырып, Іле Алатауының солтүстік беткейіндегі Алматы облысы Жамбыл ауданының 1:100000 масштабтағы масштабтағы ландшафттық картасын құрастырып сипаттама беру,

Зерттеу нысаны ретінде Алатауының солтүстік беткейінің аумағында жайғасып, оның батыс бөлгін алып жаткан Жамбыл ауданы алынды (1-сурет).

Іле өлкесі солтүстігінде жота тау алды жазығымен, ал онтүстігінде - Шелек және Шөнке өзендерінің ангарларымен, ал батысында Қастек өзенімен, шығысында Шарын өзенімен шектеледі. Тау етегі жап-жасыл ормандар және өсімдік жамылғыларымен көмкерілген. Осы тау етегінде жайғасқан Жамбыл ауданының климаты континенттік, онтүстігінде қызы біршама жұмсақ және қыска. Кантар айының жылдық орташа температурасы онтүстігінде  $8^{\circ}\text{C}$ , онтүстігінде  $12^{\circ}\text{C}$ , шілдеде  $20^{\circ}\text{C}$ . Жауын-шашының жылдық орташа мөлшері тау етегінде 500 мм, ал солтүстігінде 200-250 мм шамасында.

Жері онтүстіктен солтүстікке карай шалғынды қара топыракты, қызыл коныр, коныр, сүр, күмдакты сүр, сортан топыракты болып келеді. Оны, көбінесе бетеге, боз, жусан, изен, ебелек және әртүрлі астық тұқымдасты шөптесіндер көмкерген. Солтүстігіндегі күмдем алқапта сексеул тогайы, өзен ангарларында бұталы тогай шоғырлары кездеседі.



1-сурет – Зерттеу нысанының ғарыштан көрінісі

Ауданның жер бедері бір-бірінен айырмашылықтары бар геоморфологиялық бірліктер – тауалды және жазықтық болып келеді. Іле Алатауы төменгі батыстағы шетін камтиды. Осының нәтижесінде орталық бөлікпен салыстырғанда батыс бөліктегі тау жоталары әлдекайда құрғак климаттық зонада жатыр. Мұнда қыс айларында температуралық инверсиялар болып тұрады. Жаз айларында көкорай шалғын күнгірт түсті таулы-орманды зоналармен аралас кездеседі. Ал Қастек өзенінің жағалауында ксероморфты шабындық жайылымдар бар. Таудың ен биік нүктесі – 3266,9 метрге жетеді.

Ауданның гидрографиялық желісі біркелкі дамымаған. Өзендердің көшілігі ауданның онтүстік және онтүстік-шығыс бөлігіне тән. Батыс бөлігінде шагын өзендер Актерек совхозында, Жаманты, Актерек және Ыргайты. Солтүстік бөлігінде жер беті сулары жок. Аудандағы жер асты суларының теренділігі әркелкі және олардың минерализациясы өте түрлі - түсті жасакталған және Шу, Іле тауларының төбелерінде көптеген жерасты сулары бастау күйінде шығыстан тұстары кездеседі, мұнда су тұшы. Ауданда 15 кішігірім өзендер бар [1].

*Зерттеу әдістері мен нәтижелері XXI ғасырдағы ғылым мен технологиянын дамуы барлық зерттеу ақпараттарын, әдістерін және олардың нәтижелерін ондеуді сандық түрге көшіруді талап етіп отыр. Бұл бағыт картография саласындағы ГАЖ технологиясын пайдаланып, сандық түрге көшуді қажет етуде. Ландшафттық картографиялауда колданғанда геоакпараттық жүйе (ГАЖ) негізі байланыстырылған мәліметтер базасы бар сандық карта болатын бағдарламалық-аппараттық кешен болып табылады [2].*

Ал, гарыштық түсірістерді колдану болса, зерттеу нысанын картографиялау мен экологиялық талдау жүргізу жұмыстарын женилдетеді. Казіргі уақытта аракашыктықтан зерделеу әдістерінің дамуымен байланысты ландшафттық карта құрастыру мүмкіндігі арта түсті.

Казіргі таңда әуегарыштық түсірілімдерді пайдаланып, оларды дешифрлеу және интерпретациялау жер беті жайлы жан-жакты ақпарат алуның тиімді құралы болып отыр. XX ғасырдың басында әуе шарларынан алынған суреттерді пайдалану жайлы алғашқы жұмыстар жүргізілді. Ол кезде аракашыктық ақпарат негізінен әскери мақсатта, топографиялық карталар жасауда колданылды. XX ғасырдың екінші жартысынан бастап өсімдік, топырак жамылғысын және ландшафтты зерттеу үшін, сондай-ақ картографиялауда және басқа да зерттеулерде көнінен колданыла бастады [3, 4, 5].

Жерді жерсерікпен зерттеу шетелдің Landsat (АҚШ), SPOT (Франция), RADARSAT (Канада), IRS (Үндістан), JERS (Жапония), NOAA (АҚШ) және тағы басқа жерсеріктері арқылы жүзеге асырылған отыр [6].

Атальмыш жұмыс Landsat 7 ETM+ гарыштық түсірісі негізінде алынған гарыштық суреттер арқылы жүзеге асырылды.


Басты факторларды есепке алу әдістемесі бойынша фациялар мен коныстар топтары бір-бірімен жер бедерінің, топырак түзуші жыныстар менесімдік жамылғысының кейір белгілері арқылы ажыратылатын ландшафттардың сойкес түрлеріне бірігеді. Орта масштабтағы ландшафттық карталарды құрастыру кезінде нақты алынған улескілердің басқа территориямен салыстырғанда ландшафт түрлері экстраполяцияланады. Түрлер белдеулік сипатты бойынша ландшафт типшелері мен типтеріне бірігеді. Сонғылары класс пен подкластармен косылып, ұсак масштабты жалпылама ландшафттық карталардың мазмұнын, негізін құрайды.

Содан кейін топографиялық негізде арнағы картографиялық бейне берілетін сәйкес рангтегі типологиялық ТТК-лардың шекаралары аныкталады. Бейнелеудің ен күшті әдісі болып түсті фон саналады, өйткені ол картага нақытлыкты береді. Түстердің коныктығы контурлардың туралы мәлімет беруі керек, мысалы, жасыл түс – орман ландшафттары, ал ақшыл-сары немесе сары түстер – шөл және шөлейт ландшафттарын сипаттайтыны Мұнда әр түрлі салалық тақырыптық карталарды құрастыруды есепке алған дұрыс. Эрине, түстердің бір-біріне ұқсас болып келуі олардың нақты бір ландшафт түрлерінің арасындағы ұқсастықтарын сипаттайтыны, ал түстердің қарама-қайшылығы (контрастность) – олардың арасындағы айырмашылықты көрсетеді. Егер картада екі категориядағы ландшафттар бірге бейнеленетін болса, мысалы, ландшафттардың түрлері мен оларды қураушы коныстардың топтары, онда жоғары рангтердегі бірліктерді түсті фонмен, ал томенгі рангтердегілерді – штрихтармен, фондық белгілермен немесе индекстермен бейнелеген дұрыс. Сонғылары, айтылған масштабта контурлармен белгіленбейтін фация мен коныс типтерінің (топтарын) ете ұсак үлескілерін белгілеу үшін пайдаланылады.

Топографиялық карталар және аракашыктың зерделеу мәліметтерін талдау арқылы құрастырылған тақырыптық карталардың контурларының әр түрлілігі зерттелу аумагының алғашқы мозайксын көрсетеді.

Міне, осы қагидаларды ескере отырып, зерттеліп отырған аумагымыздың геоморфологиялық, жер беті сularы, өсімдік және топырак жамылғысы карталарын ГАЖ бағдарламасының көмегімен бір-біріне беттестіре отырып, сонымен катар ғылыми кордагы бар ландшафт картасының контурларымен салыстыра ландшафт картасын аламыз [7].

Нәтижесінде Алматы облысы Жамбыл ауданы аумагында 51 ландшафттық бірлік аныкталды (2-сурет).



2-сурет – Зерттеу нысанының ландшафттық картасы

Әдебиеттер

1. Жетісу (энциклопедия) Алматы: Арыс, 2004. – 285 б.
2. Мұқашева Ж.Н., Қашім Ә.Ғ. Антропогендік ландшафттану Оку құралы Алматы "ҚазақУниверситеті", 2004ж. – 119 б.
3. Виноградов Б.В. Космические методы изучения природной среды. М.: «Мысль». 1976.–286 б.
4. Лурье И.К., Косиков А.Г. Теория и практика цифровой обработки изображений / Дистанционное зондирование и географические информационные системы. М.: «Научный мир», 2003. – 168 б.
5. Тевелев А.В. Лекции по дистанционным методам геологических исследований:
6. <http://www.scanex.ru/stations/resurs.htm>.
7. Асылбекова А.А. «Арақашықтан зерделеу мәліметтерін пайдалану арқылы Іле Алатауының солтүстік беткейіндегі ландшафттарды зерттеу». Диссертациялық жұмыс. Алматы, 2010. – 88 б.

**ҚОРШАГАН ОРТА ЖАҒДАЙЫН БАҚЫЛАУДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ  
КАРТАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ**

Әбен А.С., магистрант  
К.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, Алматы

*Мақалада жасалынған экологиялық карталарды пайдалану арқылы қалағады қоршаган орта дақылдардың болатын жағымсыз үдерістерді зерделеу маңыздымен мониторинг әдістерін жүргізу мәселелері көлтірілген.*

*В статье приведены методы проведения мониторинга с использованием составленных экологических карт для изучения негативных процессов, возникающих в окружающей среде города.*