



ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ  
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

Халықаралық қатынастар факультеті  
Факультет международных отношений  
Халықаралық құқық кафедрасы  
Кафедра международного права



Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  
халықаралық қатынастар факультетінің 20-жылдығы  
және халықаралық құқық кафедрасының 25-жылдығына арналған  
«ЖОО-ДАҒЫ ОҚУ ҮДЕРІСІНІҢ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ:  
ДӘСТҮРЛЕР МЕН ЖАҢАЛЫҚТАР» атты  
халықаралық оқу-әдістемелік конференциясының

## МАТЕРИАЛДАРЫ

Алматы, 4 желтоқсан 2015 ж.

## МАТЕРИАЛЫ

международной учебно-методической конференции  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ:  
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ», посвященной 20-летию  
факультета международных отношений и 25-летию кафедры  
международного права КазНУ им. аль-Фараби

Алматы, 4 декабря 2015 г.

## MATERIALS

of international educational conference  
«ENSURING THE QUALITY OF TEACHING IN HIGHER EDUCATION:  
TRADITIONS AND INNOVATION», dedicated to the 20th anniversary  
of the Faculty of International Relations  
and 25th anniversary of the Department of the International Law  
of the al-Farabi Kazakh National University

Almaty, December 4, 2015

Алматы, 2015

**Мухитдинов Н.М.,  
б.э.д., профессор.,  
Курманбаева М.С.,  
б.э.д., профессор м.а.,  
Ыдырыс А.,  
PhD, аға оқытушы,  
Альмерекова Ш.С.  
PhD-докторант  
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ**

## **СИРЕК ӨСІМДІКТЕР ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯСЫНА ҚАТЫСТЫ ДИПЛОМДЫҚ ЖӘНЕ МАГИСТРЛІК ЖҰМЫСТАР САПАСЫН АРТТЫРУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ**

Соңғы жылдары геоботаника, биология, және экология мамандықтарының студенттері және магистранттары табигатта ареалы азайып, жойылуға жақын сирек өсімдіктер ценопопуляцияларын зерттеумен көзинен айналысада. Бірақ, өкініштің сол ғылыми жұмысты жүргізу бағдарламаларын және әдістерін толық белгілейді. Бұрын бұл проблемамен айналыспаған жас мұғалімдер де, яғни ғылыми жетекшілері де дұрыс бағыт береді алмайды. Осы кемшілікті жою мақсатында біздер осы мақаланы жазып отырмыз. Әсіресе, бұл студенттерге, магистранттарға және мұғалімдерге өте қажет деп ойлаймыз.

Сирек өсімдіктер ценопопуляцияларын зерттеу бағдарламасы мына төмөндегі мәселелерді қамтуы керек:

### **1. Зерттеу объектісін таңдау**

Ең алдымен белгілі бір өсімдік түрін таңдап алып, оны әдебиеттердегі мәліметтер бойынша анықтуу керек:

- систематикалық жағдайын;
- түр атауының тарихын;
- морфологиялық ерекшеліктерін;
- тозаңдану биологиясын;
- көбею ерекшеліктерін;
- тіршілік ету жағдайын;
- зерттелетін территорияда кездесуін;
- түрдің таралуын шектейтін факторларды;
- зерттелетін аудандағы популяцияны қорғау шараларын (занды күші бар нормативті актілер).

### **2. Гербарилік үлгілер бойынша өсімдіктің сыртқы көрінісін зерттеу**

Зерттеуші зерттелетін түрдің көрінісін нақты білуі керек. Ол үшін иллюстративті материалдарды (фотосуреттер, суреттер) жинап және гербарилік үлгілермен танысқаны дұрыс.

### **3. Фенологиялық бақылауларды жүргізу**

Өсімдіктер қауымдастырының геоботаникалық сипаттамасын жасау үшін табигатта зерттелетін түрді әртүрлі фазада анықтап үйрену керек. Ол үшін бір маусымның ішінде өсімдікке фенологиялық бақылау жүргізу керек, яғни осы кезде онтогенездің әртүрлі кезеңдеріндегі өсімдіктің сыртқы көрінісін сипаттау және нақты фенофазаның құнтізбелік мерзімін белгілеу қажет. Әсіресе, нақты зерттелетін аудан жағдайында гүлдеу фазасының басталуын білу маңызды, себебі әдебиеттегі мәліметтер іс жүзінде сәйкес келмеуі мүмкін.

### **4. Өсімдік бірлестігін геоботаникалық сипаттау**

Объект және зерттеу бағдарламасы вариантына қарамастан, өсімдік бірлестіктерін геоботаникалық сипаттау жасалынады. Бұл мақсат үшін міндетті түрде өсімдіктерді геоботаникалық сипаттауға арналған арнайы бланктарды қолдану керек.

### **5. Популяцияның тығыздығын анықтау**

Зерттеу жүргізу барысында міндетті түрде ценопопуляцияның тығыздығының есебін жүргізу қажет, яғни аудан бірлігінде сирек түрлер дарактарының саны. Шөптесін өсімдіктер үшін ол 0,25 пен 4 м<sup>2</sup> аралығындағы үлгі аудандары болуы керек. Шынайы нәтиже алу үшін бір ауданда 3-4 экземплярдан кем емес тығыздық болуы қажет. Аудандардың кеңістікте орналасуы әртүрлі болуы мүмкін, бірақ ол экологиялық түрғыдан негізделген болуы керек, яғни белгілі бір экологиялық факторға (рельефке, жарыққа, ылғалдылыққа, антропогендік әсерге және т.б.) байланысты орналасуы. Мөлшері бірдей үлі аудандарынан алынған мәліметтерді ғана салыстыруға болады.

### **6. Тұқым өнгіштікті анықтау**

Өсімдіктердің тұқым өнгіштігі бойынша мәлімет жиналуы керек, себебі ол ценопопуляцияның өзін-өзі реттеу қабілеті туралы болжауға мүмкіндік береді. Тұқым өнгіштік дарақ немесе өркен есебінен анықталады. Накты тұқым өнгіштікті анықтау маңызды, яғни жарамады, дамыған және закымданбаған тұқымдар саны. Бір даракқа тұқым өнгіштік, орташа өнгіштікті гүлге, гүлдің санын өркенге, өркендер санын дараққа көбейту арқылы анықталады.

## 7. Популяцияның құрылымын зерттеу

Популяцияның құрылымына бірнеше көрсеткіш кіреді – жастық кезеңдер, тіршілік қабілеті, сонымен қатар кеңістіктік құрылым. Жастық кезеңдерді (тыныштық, прегенеративтік, генеративтік, постгенеративтік) біржылдық өсімдіктерге қарағанда, көпжылдық шөптесін өсімдіктерде анықтау қыныңрак. Накты өсімдік түрлері үшін жастық кезеңдердің арнайы диагностикалық белгілері болады. Популяцияның кеңістіктік құрылымын анықтау үшін бір шаршы метрлік аудандарда дарақтарды карталау әдісі жүргізіледі. Экотоптық (рельеф, ылғалдылық, گрунт сипаттамасы, антропогендік фактор және т.б.) сипаттамаға сәйкес ценопопуляция дарақтарының кеңістіктік таралуын анықтау қажет.

## 8. Популяцияның жағдайы, қорғау шаралары және қалпына келтіру туралы тұжырым

Бағдарламаның жоғарыда аталған бөлімдерін орындау зерттеу ауданындағы ценопопуляцияның жағдайын, экологиялық факторларға сәйкес ценотикалық кешендердің таралу тәуелділігін анықтауға мүмкіндік береді. Бірнеше жыл бойы жүргізілетін, зерттеу бағдарламасы өсімдік жабыны динамикалық жағдайының мониторингін жасауға мүмкіндік береді. Мониторингтің мәліметтері қоргаудың дифференциациялық әдістерін жасауға және сирек өсімдік түрлерінің популяциясын сақтап қалуға негіз болады.

## 9. Жүргізілген зерттеу жұмыстары бойынша есептіжасау

Бұл жоғарыда аталған талаптардың орындалуының дұрыстығына байланысты болатын, қорытынды және маңызды жұмыс бөлімі. Ол далалық материалдардың камеральды өңделуін, зерттеудің нәтижелерін талқылау және тұжырым немесе қорытынды жасауды қамтиды. Материалдар сипаттама мен, кесте мәліметтерімен, суреттермен, фотосуреттермен және видеоматериалдармен дәлелденеді.

ҚР территориясындағы сирек өсімдіктердің популяцияларының қазіргі жағдайы және орналасқан нақты экологиялық жағдайларын зерттеу, оларға қоршаған ортаның қолайлы әсер ету деңгейін анықтауға және мәденилендіруге мүмкіндік береді.

Зерттеуші уақытына байланысты, үлгі ретіндегі келесі бағдарламаның варианттарын қолдана алады [1]:

- **маршруттық әдіс бойынша бір рет бір өсімдік түрін зерттеу (бір күн ішінде):** берілген ценопопуляция құрамына кіретін бірлестіктің геоботаникалық сипаттамасы; ценопопуляцияның тығызырын және трансектадағы жастық спектрін өсімдіктер арқылы анықтау (үш балдды шкала бойынша көз мөлшерімен есептеу әдетте жақсы, орташа және нашар деп белгіленеді);
- **жартылай стационарлы бақылаулар,** бір немесе бірнеше ай көлемінде: жан-жақты геоботаникалық сипаттама; әртүрлі ценопопуляциядағы түрлердің жастық спектрі және дарақтардың тығызырын анықтау; ценопопуляцияның тұқым өнгіштік дәрежесін және өзін-өзі реттеудің басқа тәсілдерін анықтау; өскіндердің санын есептеу.

- **Стационарлы мониторингтік зерттеулер** (бірнеше жылдар бойы) барысында жоғарыда айттылған ережелерден басқа, аудандарды әрқашан карталау арқылы бақылау, кеңістіктік құрылымды және оның динамикасын жан-жақты зерттеу, аудандардағы тұқым өнімділігін анықтау. Сонымен қатар, мұндай зерттеулерде зерттелетін түрдің бірлестіктегі ценотикалық рөлін, оның консорты байланысын және биологиялық, экологиялық, антропогендік факторларға тәуелділігін анықтауға болады, осының негізінде популяция (түр) санының азау себептерін анықтауға мүмкіндік тудады.

Жоғарыда келтірілген варианттар негізінде сирек өсімдік түрлерін зерттеу бағдарламалары бойынша студенттік жұмыстарды орындауға болады [2,3].

Түрдің биологиясын, өсімдіктің даму сипаттамасы мен структурасын білмей популяциялық зерттеулерді жүргізу мүмкін емес. Түрдің және піскен генеративтік өсімдіктің тіршілік формасын сипаттауда келесі белгілерді ескеру керек:

- 1) вегетативтік және генеративтік өркендердің құрылышы, олардың тіршілік ұзақтығы;
- 2) көпжылдық және біржылдық өркендер бөлімдерінің ара-қатынасы;
- 3) жаңару бүршіктерінің орналасуы;
- 4) гүлдеу мерзімі және ұзақтығы;
- 5) тамыр жүйесінің сипаттамасы, есептеу бірлігін көрсету (дарак, өркен, парциальды бұта және т.б.)

Популяциялық зерттеулерде есептеу бірлігі ең маңызды болып табылады. Әртүрлі зерттеулердің материалдарын салыстыруға осындағы есептеу бірлігі ғана мүмкіндік береді. Есептеу бірлігі ретінде әртүрлі структуралық құрылулар бола алады: шығу тегі тұқымдық дарақ, портикула (шығу тегі вегетативтік дарақ), клон (шығу тегі вегетативтік дарақтардың ара-қатынасы), дарақ бөлімдері (өркен,

парциальды бұта), дарак (шығу тегі тұқымдық дарак немесе портикула). Әдетте есептеу бірлігін вегетативті қозғалмайтын немесе аз қозғалатын біржылдық түрлерді, негізгі тамырлы көпжылдықтарды, вегетативті аз қозғалатын бұталарды, бір діңді ағаштарды зерттегендеге қолданады. Тығыз және борпылдақ шымды астық тұқымдастарында, атпа тамырлы өсімдіктерде, ұзын тамырсабактыларда және шағын қысқа тамырсабакты өсімдіктерде есептеу бірлігі ретінде дарак та, шығу тегі вегетативті (клон) дарактар ара-қатынасы да бола алады. Вегетативті қозғалмалы өсімдіктерде: ұзын тамырсабактыларда, атпа тамырлы өсімдіктерде, столон түзушілерде, жер үсті өрмелейтін өсімдіктерде есептеу бірлігі ретінде дарактың жартысы өркен немесе бұта бола алады. Есептеу бірлігін таңда зерттеу тәсіліне байланысты өзгеруі мүмкін: жоғарғы бетін қазып алу арқылы (келесі тегістелуі 2-3 см) немесе онсыз.

Ценопопуляцияның жағдайын бағалау. Организмге дейінгі денгейдің биологиялық жүйесі ретінде популяцияға берілген жеке организмдерге тән емес қасиеттері болады, олар саны, тығыздығы, жастьқ, жыныстық және кеңістіктік және т.б. құрылымы [4].

Ценопопуляцияның саны – ценопопуляция алып жаткан территория шегіндегі өсімдік түрлерінің жалпы саны. Санын көз мөлшерімен анықтау үшін баллдық шкала болады: 1 балл – 1-ден 10 экземплярға дейін, 2 – 10-дан 50 экземплярға дейін, 3 – 50-ден 100 экземплярға дейін, 4 – 100-ден 500 экземплярға дейін, 5 – 1000 экземплярға дейін. Саны 100 экземплярдан артық болса, онда ценопопуляцияны өсімдіктердің орналасу тығыздығы туралы мәліметпен толықтыру керек. Тығыздық та басқа көрсеткіштер (санынан басқа) сияқты әртүрлі көлемді үлгі аудандарында іріктеу әдісі арқылы анықталады. Үлгі ауданы сипатталған өсімдік бірлестіктері шегінде салынады. Ауданның көлемі өсімдік көлеміне (түрдің дарактарының фитогенді өрісінің екі-үш көлеміне сәйкес келуі керек) және олардың ценопопуляциядағы орналасуының тығыздығына (бір ауданға орналасу тығызды 3-4 экземплярдан кем болмағаны дұрыс) байланысты болады. Шөптесін өсімдіктер үшін үлгі ауданының көлемі  $0,25 \text{ m}^2 - 4 \text{ m}^2$  аралығында өзгеруі мүмкін, ол әрине зерттелетін өсімдіктің дene мөлшеріне байланысты (мысалы, *Limonium michelsonii* ( $1\text{m}^2$ )), бұталар мен ағаштар үшін –  $100 \text{ m}^2 - 1/4 \text{ га}$  аралығында, өскін үшін  $1\text{m}^2 - 25\text{m}^2$ . Әдетте үлгі аудандарының саны зерттеу мүмкіндігіне байланысты 20-дан 50 (100) аралығын құрайды. Ценопопуляцияда өсімдіктердің орналасу тығыздығын анықтау үшін екі көрсеткішті пайдаланады: оргаша тығыздық және экологиялық.

Ценопопуляцияның жастьқ (онтогенетикалық) құрылымын зерттеу олардың жастьқ жағдайын ескере отырып трансекталарда жүргізіледі, бірақ оны ценопопуляция тығыздығын зерттеумен катар жүргізу ынғайлы. Ценопопуляциядағы әртүрлі жастағы өсімдіктер тобының жағдайын жастьқ немесе онтогенетикалық спектр деп атайды. Әдетте, әрбір жастьқ топтың қатысуы, өсімдіктің жалпы санының (трансекта ауданында) пайызы есептеледі, дегенмен абсолютті өлшем бойынша да ара-қатынасты айқындауға болады (барлық үлгі ауданындағы немесе аудан бірлігіндегі дарактар саны). Жастьқ спектрді құру барысында, популяцияның өзгергіштік бөлімі – өскіндер жиі ескерілмейді. Жастьқ спектр гистограмма немесе сынық қысығы арқылы көрсетіледі. Оның сипаттамасы түрдің биоморфасының ерекшелігімен, дарактардың жеке жастьқ жағдайымен және онтогенез ұзақтығымен, өзін-өзі реттеу қабілеттілігі және т.б. биологиялық сипаттамасымен анықталады. Жастьқ спектрлер сол жастьқ, оң жақтық, симметриялы бір шынды және бимодальды болуы мүмкін [5].

Алынған материалдарды талдау барысында келесі жағдайларды ескеру қажет. Әрбір ценопопуляция сукцессиялық дамудың бірнеше кезеңінен өтеді: қалыптасу, даму және жойылу, бұған популяцияның үш типі сәйкес келеді: инвазиялық, кәдімгі және регрессивтік (қартайған) [6].

А.А. Уранов және О.В. Смирнова [7] жастьқ спектрдің кәдімгі тип шегінде «абсолютті максимум» критеріи бойынша жас, піскен, қартайып келе жаткан және қартайған популяцияларды ажыратады. Қазіргі таңда Л.А. Животовский [8] ұсынған класификация кеңінен қолданылады. Ол қосымша етпелі популяцияларды ажыратады, жастьқ және қартайған өсімдіктер үлесі мол және құрамында генеративтік тіршілік күйлері көп генеративтік күйлерін ажыратады. Класификация жастьқ индекс [9] және энергетикалық тиімділік негізінде құрылған.

Сирек өсімдіктерді зерттеуде ценопопуляцияның өзін-өзі реттеуі маңызды болып табылады. Ол үш тәсіл бойынша жүзеге асады: тұқымдық, вегетативтік және аралас. Тұқымдық өзін-өзі реттелуде өсімдіктердің фракциясын толықтыру бірнеше факторларға байланысты: тұқым өнгіштік дәрежесі және тұқымдардың өніміне, өскіндердің пайда болуы және тіршілігі, өскіннің ары қарай өсуі (ювенильді және имматурлы өсімдіктердің өскіндері). Тұқым өнуін анықтау барысында: 1) мүмкін болатын тұқым өнгіштігін – бір өсімдікте түзілетін тұқым бүршігі; 2) шартты-шынайы –байланған тұқымдар санын; 3) шынайы – закымданбаған, дамыған тұқымдар санын ажырату керек. Тұқым өнгіштігі бір дарак есебінен анықталады, парциальды бұта немесе өркен, ал өнім – ценопопуляция ауданының бірлігі есебінен анықталады.

Вегетативтік өзін-өзі реттеу жағдайында ценопопуляция әртүрлі жасару дәрежесімен сипатталатын ұрықтармен толығып отрады. Вегетативтік көбеюдің төрт типін ажыратады:

1) Сенильді партикуляция, яғни постгенеративті кезеңде партикулалардың (вегетативті көбейестін даражтар) ажырауы. Партикуляцияның бұл типі көпжылдық кіндік тамырлы өсімдіктерге тән, кейбір түйнек және пиязшықты өсімдіктерде сипатталған. Ценопопуляцияның өзін-өзі реттеуінде маңызды рөл атқармайды – түзілген партикулалар ұзак уақытқа созылмайды және тіршілік қабілеті төмен, жалпы санының 0,4-4,0 % күрайды;

2) Піскен (кәдімгі) жасару болмайтын немесе аз ғана болатын партикуляция. Шымды астық тұқымдастарына, қияқоленділерге, қысқа тамырсабакты шөптерге, геокстельды бұталарға тән;

3) Терең емес жасаруы бар піскен партикуляция. Бұл партикуляция генеративтік кезеңде басталады, ұзын тамырсабакты шөптерге, бұталар мен жартылай бұташалрага тән;

4) Терең жасаруы бар прегенеративтік партикуляция. Бұл партикуляция прегенеративтік немесе генеративтік кезеңнің басында басталады, өсімдіктердің ұрпақтары ювенильді немесе имматурлы жағдайға дейін терең жасаруымен, диффузиялы немесе шағын клондардың қалыптасуымен немесе белсенді өсуімен сипатталады.

Сонымен, тұтікті өсімдіктердің сирек түрлерінің ценопопуляциясын зерттеу мақсатына жету үшін және әдістемелік тұрғыдан дұрыс болуы үшін мынадай мәселелерді қамтуы керек:

1) ареал аймағында немесе түрдің ареалында ценопопуляцияны айқындау, өсу жағдайының экотоптық және фитоценотикалық сипаттамасын беру;

2) өсімдіктің тіршілік формасын және онтогенетикалық дамуын зерттеу, жастық жағдайын ажырату;

3) ценопопуляцияның ауданын, ондағы өсімдіктердің орналасу тығыздығы мен санын анықтау, ал үлкен көлемде болса – локальды популяция немесе ценопопуляцияның әртүрлі бөлімдеріндегі тығыздығын анықтау;

4) ценопопуляцияның жаңару тәсілін анықтау, даражтардың тұқым өнгіштік дәрежесін, өзін-өзі реттеудің тиімділігін бағалау;

5) ценопопуляцияның даму динамикасына мониторингтік бақылаулар жүргізу.

Зерттеудің мақсатына және мүмкіндігіне байланысты ол әртүрлі дәрежеде орындалуы мүмкін.

Өсімдіктер қауымдастырының геоботаникалық сипаттамасын жасау үшін табигатта зерттелетін түрді әртүрлі фазада анықтап үйрену керек. Ол үшін бір маусымның ішінде өсімдікке фенологиялық бақылау жүргізу керек, яғни осы кезде онтогенездің әртүрлі кезеңдеріндегі өсімдіктің сыртқы көрінісін сипаттау және нақты фенофазаның құнтізбелік мерзімін белгілеу қажет. Әсіресе, нақты зерттелетін аудан жағдайында гүлдеу фазасының басталуын білу маңызды, себебі әдебиеттегі мәліметтер іс жүзінде сәйкес келмеуі мүмкін [1].

#### Әдебиеттер:

1. Широков А. И. Изучение ценопопуляций растений: Метод.рекомендации для студентов-биологов / А. И. Широков, В. П. Воротников, А. К. Ибрагимов. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1994. – 38 с.
2. Воронцова Л. И. О подходах к изучению ценопопуляций растений / Л. И. Воронцова, Л. Б. Заугольнова // Ботанический журнал. – 1979. – Т. 64 (№ 9). – С. 1296 – 1311.
3. Соловьева В. В. Изучение феноритма популяций редких видов растений / В. В. Соловьева, Т. С. Старкова // Исследования в области биологии и методики ее преподавания: Межкафедр. сб. науч. тр. Вып. 2. – Самара: Изд-во СамГПУ, 2003. – 392 с.
4. Ценопопуляция растений (очерки популяционной биологии) М. 1988 – 188с.
5. Заугольнова Л.Б. Неоднородность строения ценопопуляций во времени и пространстве (на примере *Alyssum lenense* Adams) //Бот.журн. 1976. Т. 61. № 2.
6. Работнов Т. А. Вопросы изучения состава популяций для целей фитоценологии // Проблемы ботаники. М.-Л., 1950. Вып. 1. С. 465-483.
7. Уранов А.А., Смирнова О.В. Классификация и основные черты развития популяций многолетних растений // Бюлл. МОИП. Отд. биол. 1969. Т.74. Вып. 1. С. 119-134.
8. Животовский Л.А. Онтогенетические состояния, эффективная плотность и классификация популяций растений // Экология. 2001. №1. С. 3-7.
9. Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляций как функция времени и энергетических волновых процессов // Биол. науки. 1975. №2. С. 7-34.

<b>Жемібаев Н.С</b>	
Ағылшын тілді топтарда «Казақстан Республикасы Қылмыстық құқығы» және «Шет мемлекеттердің қылмыстық құқығы» пәнін оқытудың ерекшеліктері (Жұмыс істеу тәжірибесінен).....	68
<b>Аманdosулы Б.</b>	
Оқу үдерісінде қазіргі білім беру технологияларын қолданудың кейбір мәселелері .....	69
<b>Жарболова А.Ж.</b>	
Конституциялық құқықтың негізгі бір институты ретінде студенттердің сайлау институтын оқу маңыздылығы.....	71
<b>Мыңбатырова Н.К.</b>	
Тарихи-құқықтық пәндерді оқытудың кейбір интерактивті әдістері туралы. ....	73
<b>Seralieva A.M.</b>	
Case-study as one of the form of pedagogical technologies.....	75
<b>Маханова К.А.</b>	
О некоторых факторах, снижающих качество высшего образования в РК .....	77
<b>Нурушева М.Б.</b>	
Повышение качества образования путем использования инновационных методов преподавания правовых дисциплин .....	80
<b>Рустембекова Д.К.</b>	
Об основных целях преподавания спецкурса "Защита прав и свобод человека и гражданина". ....	83
<b>Люцик В.В., Рысалдиева А.Е.</b>	
Халықаралық-құқықтық пәндерді оқыту әдіснамасы туралы. ....	85
<b>Мынбаева Н.Б.</b>	
Использование зарубежного опыта для внедрения инноваций в учебный процесс с сохранением традиций .....	87
<b>Нұрсана А.Т., Кудерин И.К.</b>	
Жоғарғы оку орындарындағы заманауи білім берудіңәдістері және түрлері. ....	90
<b>Шуакаев М.К., Назарбекова С.Т.</b>	
Роль коммуникативных компетенций в профессиональной подготовке студентов негуманитарных специальностей.....	93
<b>Ибжарова Ш., Бекбасарова Т.</b>	
Национальная экономическая ментальность: образовательное проектирование.....	95
<b>Мухитдинов Н.М., Курманбаева М.С., Ыдырыс А., Альмерекова Ш.С.</b>	
Сирек өсімдіктер ценопопуляциясына қатысты дипломдық және магистрлік жұмыстар сапасын арттыруға арналған әдістемелік нұсқау.....	99
<b>Минсаринова Б.К.</b>	
Жалпы гидробиология пәнінен студенттерге далалық-оку практикасын өтүге арналған нұсқаулықтар.....	103
<b>Мамурова А.Т., Ахтаева Н.З., Нарбаева С.М.</b>	
Ботаника пәні бойынша «Жемістер» тақырыбында тәрбиелік мәні бар жарыс түріндегі өткізілген студенттердің өзіндік жұмысы.....	105
<b>Ахтаева Н.З., Мамурова А.Т.</b>	
«Өсімдіктер экологиясы» пәнінің оқыту кешені.....	107
<b>Инелова З.А., Нестерова С.Г., Ерубаева Г.К.</b>	
Традиционные и инновационные методы преподавания по специальности «6 М061300 – Геоботаника».....	108
<b>Касымканова Х. М., Джсангулова Г. К., Шмарова И.И.</b>	
Построение модели компетенций специалиста в соответствии с запросами рынка труда.....	110
<b>Джсангулова Г.К., Бектур Б., Канжанова А., Сарсенова А.</b>	
Реализация компетентностного подхода в образовании - повышения конкурентоспособности специалиста.....	113
<b>Бастаубаева Д.Ж., Байдаuletова Г.Б., Тумажанова С.</b>	
Білім бағдарламаларын жоба арқылы жүзеге асыру тәжірибесі және болашағы.....	115
<b>Джсангулова Г.К., Байдаuletова Г.Б., Сулеменова Д.</b>	
Жоғарғы кәсіби білімді мамандарды бизнес интеграциясы аясында дайындау үдерісінің негіздері.....	118
<b>Бексеитова Р.Т., Касымканова Х.М., Таукебаев О., Тумажанова С.</b>	
Содержательность картографической продукции как основа повышения качества подготовки специалистов в области природопользования.....	120
<b>Бекмурзаев Б.Ж., Таукебаев О., Бектур Б.</b>	
Разработка образовательных модулей на примере процесса разработки сложных информационных продуктов. ....	124
<b>Сарбаева Р.Е.</b>	
Culture study in a foreign language teaching.....	127