

Дәріс 6.

Аномалды психикалық даму түрлері: бұрмаланған психикалы даму, зақымданған психикалық даму, дисгармониялық психикалық даму.

PhD Камзанова А.Т.

Психикалық  
дизонтогенез  
ді  
топтастыруд  
ың  
клиникалық  
негіздері:

- *ретардация*, яғни психикалық толық жетілмеу немесе тежелу, жалпы және бөлшекті түрлері болады;
- *асинхрония*, яғни біркелкі емес, дисгармониялық даму, оның құрамында ретардация мен акселерация бар.

*Ретардация мен асинхрония негізінде психикалық дизонтогенездің келесі түрлері ажыратылады:*

- психикалық толық жетілмеу (олигофрения);
- кешіккен психикалық даму;
- зақымданған психикалық даму;
- дефицитарлық психикалық даму;
- бұрмаланған психикалық даму;
- дисгармониялық психикалық даму.

Олигофренияның үш дәрежесіндегі түрі ажыратылады :

- *Идиотия - ең күрделі және ауыр дәрежесі ;*
- *Имбецилдық;*
- *Дебилдылық - олигофренияның ең жеңіл және кең тараған түрі .*

## *Кешіккен психикалық дамудың түрлері:*

- конституционалды негіздегі кешіккен психикалық даму;
- соматикалық негіздегі кешіккен психикалық даму;
- психогендік негіздегі кешіккен психикалық даму;
- церебралды-органикалық негіздегі кешіккен психикалық даму.

Зақымданған  
психикалық  
дамудың кең  
тараған түрі –  
*органикалық  
деменция*

- Оның этиологиясы: инфекция, интоксикация, жүйке жүйесінің жарақаттары, мидың тұқым қуалайтын аурулары;
- Олигофрениядан айырмашылығы – деменция 2-3 жаста басталады және жылдам асқына бастайды.

*Дефицитар  
лық  
психикалық  
дамудың  
түрлері:*

- көру, есту, сөйлеу, қозғалыс аппараттары, мүгедектендіретін соматикалық аурулар (жүрек-тамыр жүйесі, тыныс алу жолдары, мыс., бронхиалды астма, эндокринді аурулардың бірқатары). Кең тараған түрлері сенсорлық немесе моторлық жүйенің зақымдануы.

*Бұрмаланға  
Н  
психикалық  
даму -  
аутизм*

- Аутистік қалыптың негізгі үш симптомы бар:
- 1) аутистік күйзеліс;
- 2) бір қалыпты әрекеттер және қозғалыс бұзылуының ерекшеліктері;
- 3) сөйлеудің өзіне тән бұзылулары