

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ БИОТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ



Қазақстан 2050

III ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ОҚУЛАРЫ

Алматы, Қазақстан, 4-15 сәуір, 2016 жыл

Студенттер мен жас ғалымдардың

«ФАРАБИ ӘЛЕМІ»

атты халықаралық ғылыми конференциясының

МАТЕРИАЛДАРЫ

Алматы, Қазақстан, 11-14 сәуір, 2016 жыл



III МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФАРАБИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Алматы, Казахстан, 4-15 апреля 2016 года

МАТЕРИАЛЫ

международной научной конференции

студентов и молодых ученых

«ФАРАБИ ӘЛЕМІ»

Алматы, Казахстан, 11-14 апреля 2016 года



III INTERNATIONAL FARABI READINGS

Almaty, Kazakhstan, 4-15 April, 2016

MATERIALS

of International Scientific Conference
of Students and Young Scientists

«FARABI ALEMİ»

Almaty, Kazakhstan, 11-14 April, 2016

АУДЫ

Студенттердің ағзасына кері әсер ететін факторлардың бірі олардың жастық және функционалдық мүмкіндіктеріне білім беру жүйесінің әдістері мен технологияларының сай келмеуі. Сонымен қатар педагогиканың стрестік тактикасы, рациалды ұйымдастырылмаған оку процесі, санитарлық-гигиеналық шарттардың орындалмауы және т.б.

Жас организмге тән бейімделушілік мүмкіншіліктерінің шектелуі жағдайларда кез – келген жүктеменің артуы ақыл – ой немесе физикалық жүктемелер артып кетсе оларды стрестік әсер деп қарастыруға болады да, ұзақтылығымен және тұрақтылығымен сипатталады.

Сондыктан студенттердің денсаулық күйін бағалау үшін біз кардиореспираторлық жүйесінің функционалдық деңгейін және мүмкіншіліктерін зерттедік.

Зерттеу жұмыстары биология факультетінің 3-4 курс студенттеріне жасалынды. Студенттердің барлығы бір жастағы топтан (20-22 жас), сонымен қоса антропометриялық мәліметтерді де ескердік (орташа бойы 170 см, салмағы 70 кг құрады). Зерттелген студенттердің саны 20, олардың 10-ұл бала, 10-қызы бала.

Студенттермен тыныс алу жүйесінің функционалдық жағдайын анықтау кезінде мынадай көрсеткіштер қаралды: антропометриялық көрсеткіштер (бойы және дене салмағы), жүректің соғу жилігі (ЖСЖ), артериалдық қысым (АҚ), пульстрық қысым (ПК), өкпенің тіршілік сыйымдылығы (ӨТС), сонымен қатар Штанге және Сообразе тәжірбессі жасалынды. Жоғарыда аталған көрсеткіштерді анықтау үшін зерттеулер қалыпты жағдайда тыныштық күйде және физикалық жүктемeden кейін жүргізілді. Бұл көрсеткіштерді спирография әдісі арқылы анықтады.

Зерттеу нәтижесінде қыздар мен ұлдарды салыстырғанда өзгешелік бар екендігін байқалды. Мысалы, ұлдарда қалыпты жағдайда физиологиялық көрсеткіштері келесі нәтижелерді көрсетті - АҚ – 110/6 пен 74/2 мм с.б., ӨТС – 4,21 ± 0,30 л. Ал қыздардың осы көрсеткіштері келесі мәнді көрсетті - АҚ – 109/2 пен 67,9мм/с.б, ӨТС – 2,41 ± 0,14 л.

Жүргізілген зерттеулер ұл балалардың ӨТС тұластай алғанда, қыздардан жоғары екендігін көрсетті. Бұл олардың антропометриялық сипаттарымен және физиологиялық ерекшеліктерімен анықталады. Зерттеулер нәтижесі бойынша, тәжірибе жүргізілген ұлдарда өкпенің тіршілік сыйымдылығы орташа алғанда $4,21 \pm 0,3$ л, ал қыздарда $2,41 \pm 0,1$ л-ге тән екендігін көрсетті. Сонымен бірге, Штанге сынағы бойынша көмірқышқыл газының артықшылығына тыныс алу орталығының төзімділігін анықтау кезінде ұлдарда келесі көрсеткіштер алынды $48,11 \pm 5,01$ с, ал қыздарда $27,98 \pm 2,38$ с болды, Сообразе сынағы бойынша көмірқышқыл газының артықшылығына организмнің төзімділігін анықтау барысында ұлдар $30,16 \pm 13,53$ с көрсеткішке ие болса, ал қыздарда $26,20 \pm 1,5$ с.

Нәтижелеріміз бойынша ұл балалардың көмірқышқыл газының артықшылығына тыныс алу орталығының төзімділігі қанағаттанарлық болса, ал қыздардың көрсеткіші төмен. Жалпы біртұтас организм деңгейінде қарастырасқ қыздардың да ұл балалардың да көмірқышқыл газының артықшылығына организмнің төзімділігі қанағаттанарлық болып анықталды.

Фылыми жетекшісі: б.ғ.к., доцент Сраилова Г.Т.

ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ ЭКОЗАВИСИМЫХ РЕГИОНОВ

Б.И. Жаксымов

Казахский национальный университет им. аль – Фараби, Казахстан, Алматы
bolat_kaz@inbox.ru

В данной работе была поставлена основная задача – показать влияние^{*} возраста донора на состояние мозга реципиента в отдаленные сроки после трансплантации не фракционированной части мононуклеаров. В настоящее время доказано, что трансплантация не фракционированных мононуклеаров дает доказанные положительные результаты, что свидетельствует о перспективности клеточной трансплантации и возможности ее использования в клинической практике. Но для повышения эффективности применения стволовых клеток необходимо точное знание механизмов их действия, в зависимости от возраста донора, что может обеспечить значимый терапевтический эффект.

Секция 2. Современные проблемы биофизики, физиологии и биомедицины

Результаты наших исследований показали, что через 90 сут после введения МНК, взятых из костной ткани бедренной кости юных 3х-месячных животных, у старых 24-месячных крыс-реципиентов улучшились показатели когнитивных функций - время поиска постоянной платформы в опытах, а также в тесте на сохранность образа данной платформы в лабиринте Морриса, сократилось в среднем на 20%. В то же время сравнение данных поведенческих показателей в тестах «Открытое поле», «Приподнятый крестообразный лабиринт» и «Водный лабиринт Морриса» после введения МНК, взятых у юных крыс-доноров (3 мес) и молодых половозрелых крыс – доноров (6 мес) не выявило существенных различий. И в том, и в другом случае введение МНК улучшает состояние исследовательской реакции, когнитивных функций, способствует улучшению пространственной ориентации в teste на сохранность образа.

При исследовании состояния антиоксидантной системы и перекисного окисления липидов мозговой ткани крыс-реципиентов, было выявлено, что после введения МНК, взятых у юных 3-хмсячных крыс-доноров, отмечается восстановление баланса про- и антиоксидантной системы в клетках мозга через 60-90 суток, в то время как после введения МНК, взятых у более взрослых – 6-месячных крыс-доноров, отмечалось усиление перекисного окисления липидов в нервном субстрате и через 90 сут. Это означает, что применение МНК юных крыс-доноров не вызывает длительной интоксикации организма продуктами окисления. Введение МНК молодых крыс, в возрасте 6 месяцев, удлиняет процесс пероксидации в мозговой ткани животных.

Применение стволовых клеток оказывает положительный эффект на процессы старения, однако их механизм действия до сих пор не установлен. При старении стволовые клетки любого организма претерпевают как количественные, так и качественные изменения, которые влияют как на скорость старения, так и на продолжительность жизни организма. Учитывая, что качественные изменения более важны, поскольку они влияют на процессы самообновления, и создают условия для сохранения организма от разрушающих старческих изменений, в данной работе показано влияние трансплантации стволовых клеток, взятых от юных и молодых животных, отличающихся в человеческом эквиваленте на 10- 15 лет, что, тем не менее, требует тщательного дальнейшего исследования на более глубоком клеточном уровне.

Научные руководители: к.б.н., доцент Аблайханова Н.Т., к.б.н. Бахтиярова Ш.К.

РОЛЬ ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТОГО УГЛЕРОДА В ПОВРЕЖДЕНИИ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН

О.Г. Запарина

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан, Алматы
zp.oksana.93@gmail.com

Различные химические вещества способны вызвать как острое, так и хроническое поражение печени. Практически любой лекарственный препарат способен вызвать развитие лекарственного гепатита разной степени тяжести. В настоящее время известно большое количество медицинских препаратов, вызывающих в процессе лечения лекарственные гепатиты. На фармацевтические препараты приходится до 25% всех случаев острого повреждения печени. В результате развития ряда патологических состояний существенную роль играет повреждение клеточных мембран. Мембранные клеток наиболее чувствительны к действию повреждающих агентов, и их метаболические изменения могут быть использованы как объективный критерий для оценки функционального состояния организма.

Целью данного исследования было изучение влияния гепатотоксического препарата на состояние мембран эритроцитов и гепатоцитов в условиях *in vitro*.

Настоящее исследование проводилось на 20 взрослых (12- месячных) крысах-самцах массой 220 ± 50 г.

Для изучения влияния тетрахлорметана на состояние мембран эритроцитов нами были проведены исследования действия возрастающих концентраций тетрахлорметана на осмотическую резистентность эритроцитов в условиях *in vitro*. Результаты по влиянию тетрахлорметана на проницаемость мембран эритроцитов взрослых крыс выявили, что с увеличением концентрации

... 54	Артыққызы Т., Сүлейменова Б.Н. Адамның кардиореспираторлық жүйесіне ондірістік факторлар әсерін анықтау	78
... 55	Әбдіғаппар А.Е., Төленова Қ.Д., Аманбай Б.Б. Миопияға шалдықкан студенттердің биологиялық активті нұктелерінің биофизикалық корсеткіштерін зерттеу	78
... 55	Әбдіғаппар А.Е., Төленова Қ.Д., Қамзакызы Ш. Адам ағзасында симметриялы орналасқан биологиялық активті нұктелердің ақпарат көзі ретінде ерекшеліктерін анықтау	79
... 56	Әмзеева Ұ.М., Еркінбек Ұ.Ы. Қымыл-қозғалыстың жүрек қан тамыр жүйесінә әсері	80
... 57	Әскербай Г.Е. Жүрек-тамыр жүйесіне қалқанша безінің гормонының әсерін зерттеу	81
... 58	Бадырай П. Орталық жүйке жүйесіне салмақсыздықты үлгілеу кезіндегі әсері	81
... 59	Бадырай П. Биологиялық зерттеулердегі салмасыздық үлгілерін жасау әдістері	82
... 58	Байдаulet Т., Мұхитқызы Ә. Қоршаған орта мен экология бұзылуының адамдар денсаулығына әсерін зерттеу	83
... 59	Байдаulet Т. Ауа ластануының адам қан корсеткішіне әсеріне талдау жасау	84
... 60	Бекен Б.Р. Бидай сортын биореттегішпен сырттай ондеу арқылы, осу мен даму корсеткіштерін зерттеу	84
... 60	Бугыбаева Ш.Б. Биология пәнін жаңа ақпараттық технологиялар арқылы откізе отырып жоғары сынып оқушыларының есте сактау кабілетін зерттеу	85
... 61	Ғалымқызы Г. 1,2,3 курс студенттерінің арасындағы темекі шегу зиянды әдеттінің таралуы	86
... 62	Дәулет Г.Д., Сабаева А.С., Есенбекова А.Е. Токсикалық гепатит кезіндегі лимфатикалық тамырлардағы адренергиялық жүйкелену және жиырылу қабілетінің жағдайы	86
... 64	Джумаханова Г.Б., Қасымбекова Г.Ы., Қайрат Б.Қ. Бассейндік жағдайдағы жасанды құрама жемдермен коректендірілген тиляния балықтарының кейбір мүшелеңін гистологиялық зерттеу	87
... 64	Ералханова А.К. Әртүрлі нанокеуекті танғыштардың түрлі жаракат түрлеріне әсерін зерттеу	88
... 65	Еркінбек Ұ.Ы., Әмзеева Ұ.М. Қалыпты жағдайдағы адамдардың негізгі гемодинамикалық параметрлерінің тәуліктік динамикасының хроноструктурасы	89
... 66	Есжанова Г.А. Медициналық бұйымдардың биологиялық қауіпсіздігін бағалауды заманауи баптау	90
... 66	Жақсыбай А.Ф. Студенттердің тыныс алу жүйесінің функционалдық жағдайын зерттеу және бағалау	90
... 67	Жаксымов Б.И. Применение биологически активных веществ для коррекции здоровья жителей экозависимых регионов	91
... 68	Запарина О.Г. Роль четыреххлористого углерода в повреждении клеточных мембран	92
... 69	Zhangisina S.K. Application of knowledge about the circadian rhythms of the cardiorespiratory system in the treatment of hypertension	93
... 69	Кәкімбек А.А. Оценка успеваемости студентов в зависимости от режима дня	93
... 70	Красилова А.А., Султанова Г.Б. Исследование уровня гонадотропных гормонов у женщин репродуктивного возраста	94
... 71	Керімқұлова М. Нано- және макрокеуекті негізіндегі карбокерамикалық адсорбенттерді алу	95
... 71	Кудайбергенова А.К. Оценка психо-физиологических показателей учащихся старших классов при подготовке к ЕНТ и студентов в период аттестации	96
... 72	Кулатаева А.А. Определение готовности к школе у детей предшкольного возраста	96
... 72	Кульмаханбетова Т.Қ. Экологиялық және ондірістік факторлардың қан жүйесінің клеткаларына әсерлері	97
... 74	Kirgizbayeva A.O. Research the types of cognitive activity of students	98
... 74	Қайрат Б.Қ., Джумаханова Г.Б. Әртүрлі онімдік жемдермен коректендірілген бекіре тұқымдастырылған балықтардың бұлшықет үлпасының биохимиялық құрамын анықтау	98
... 75	Қалияқшарова А.М. Альфа липоп қышқылының иммундық корсеткіштерге әсерін зерттеу	99
... 75	Карашбаева К.Ж. Дәрілік заттардың қауіпсіздігін бағалаудың заманауи аспектілері	100
... 76	Құралбекова М.А., Жылқыбаева Ә.Ж. Биологияны оқытуда жаңа технологияларды колданудың әдістемелік негіздері	101
... 76	Матаева К.С., Ақылбек А.А. Влияние кадмия на гематологические параметры крови	102
... 77	Мусабаева С.К., Сүлейменова Б.Н., Сазанова А.А. Бүйрек патологиясы жағдайларындағы жасоспірімдердің жүрек - қан тамырлар жүйесінің хронокұрылымдық корсеткіштерін зерттеу	102
... 76	Муталханов М.С., Темірхан Б.Т. Spark және phywe құрылғысының оқушылардың ғылыми танымдық қалыптасуына әсері	103